

物理

高級程度

宗旨

按本課程綱要所編訂的課程該達成以下的宗旨：

1. 為考生將來的進修提供一個均衡的課程，同時使考生有機會鑑賞物理學的本質和它在日常生活上的重要性；
2. 幫助考生培養學習物理學的興趣、引起學習物理的動機和產生成功感；
3. 培養考生鑑賞物理學的發展，認識物理學與日常生活的關係，以及物理學在工程和科技應用方面所擔任的角色；
4. 為物理學建立一個概念架構，並使考生了解學習物理學的方法；
5. 鼓勵考生在研習物理學時必須理論和實驗並重；
6. 發展與物理學應用方面有關的技巧，例如設計實驗、進行實驗、解決問題、數學分析、批判評鑑和傳意等的技巧；
7. 幫助考生建立道德及社會的價值觀，並培養他們在不斷蛻變的世界中成為一個負責任的公民。

測試目標

考生應能：

1. 記憶及了解一些事實要點、名詞、定義、法則、實驗方法、定律及理論模型；
2. 演示實驗技巧，例如設計和進行實驗，分析和展示實驗結果，以及利用簡單方法處理誤差；
3. 展示應用物理學知識去解決問題和作實驗性探討的技巧，包括了定性和定量、理論和實驗方面的技巧；
4. 將實驗和理論編纂成清楚和準確的報告以達傳意功效，包括闡釋和轉換數據，以及應用理論模型去解釋有關的現象；
5. 將情況或資料加以分析、評估並據此作出決定，從而展示他們的評估和判斷能力。

試卷形式

1. 本科考試包括兩卷筆試及教師評審制 (TAS)。試卷的形式和積分分配如下：

| | | |
|-----|--------------------------|-----|
| 試卷一 | 三小時，解答題 | 42% |
| 試卷二 | 三小時，選擇題 (25%) 及論述題 (18%) | 43% |
| 試卷三 | 教師評審制 (學校考生必須參加) | 15% |
| 試卷四 | 一小時三十分，實驗操作 (只限自修生) | 15% |

2. 試卷一是結構性解答題，必須全部作答。試卷二分甲、乙兩部，甲部是選擇題；乙部是論述題，考生必須在本部分四題中選答三題。

3. 試卷三是以教師評審制來評分，所有學校考生必須參加。他們的實習能力由本科教師於校內評估，能力包括下列各項：

- (i) 進行實驗時的操作技巧
- (ii) 準確地觀察現象，作出量度
- (iii) 適當地記錄和展示數據
- (iv) 解釋結果及作出結論

有關教師評審制的規則、指引和方法，請參閱由香港考試及評核局發給各參與學校的高級及高級補充程度物理科教師評審制手冊。

4. 自修生可選擇參加實驗考試 (試卷四) 或使用往屆教師評審制之成績替代實驗考試。試卷四包括一個實驗以測驗考生的實驗操作技巧和撰寫實驗報告的能力。

5. 考生應具備課程內所規定實驗的知識，部分試題會就有關這些實驗的知識和理解而擬定。

6. 中學會考物理課程亦在擬題範圍以內，考生應對該課程有充分的認識。

7. 在本課程的附錄中，已列出考生應掌握的實驗技巧和數學知識。

8. 試題以國際單位制單位為主，所使用的單位、文字符號、數學符號和簡寫均以 Association for Science Education 出版之 SI Units, Signs, Symbols & Abbreviations 所規定為準。

9. 考試的目的著重評估考生對知識的理解，而非對事實的記憶。題目將盡可能避免要求純粹覆述課本的內容。

考試範圍

注意事項：

1. 教師必須注意，大多數的實驗是十分簡短的，可作為示範實驗，用來引入課題或開始講授一堂新課是非常有效的。對於一些需時較長的實驗，應盡可能由考生親自進行。
2. 本大綱的內容和實驗，均可見於最近出版的各種高級程度物理教科書。
3. 毋須按照大綱所列的次序授課。

第一章：力學

| <u>內容</u> | <u>說明</u> | <u>建議實驗</u> |
|---------------|--|---------------------------------|
| 1.1 靜力學 摩擦 | 只作定性討論。 判別靜摩擦(包括極限的情況)和動摩擦。 | E1. 利用方塊探究法向力、所涉材料和表面面積對摩擦力的影響。 |
| 力矩 | 力矩定義為力跟它與支點的垂直距離的乘積。認識轉矩和力偶及其應用。力矩原理以及在簡單平衡情況下的應用。 | |
| 靜態平衡 | 只作二維討論。質點和剛體的受力平衡條件。 重心，透過實驗測定物體的重心。穩定性(極簡要說明)。 | E2. 測定任意形狀物體的重心。 |

| <u>內容</u> | <u>說明</u> | <u>建議實驗</u> |
|---|---|-------------|
| 1.2 運動學 在一維空間的勻加速運動 | 在一維空間的位移、速度和加速度。運動的圖表法。認識勻加速運動的公式及其應用。 | |
| 1.3 動力學 牛頓運動定律 線動量守恆原理在一維和二維空間的應用 | 認識牛頓運動定律及其應用。 衝量 - 動量等式 $Ft = mv - mu$ 的應用。牛頓第三定律跟線動量守恆的一致性。判別彈性碰撞和非彈性碰撞。 <u>不須討論恢復系數。</u> 量度慣性質量的原理，例如應用 $m_x/m_y = \Delta v_y/\Delta v_x$ 研究兩個原來靜止物體因爆發而彈開的情況。線動量守恆的實例包括來福槍的反衝運動， α 粒子跟氦原子的碰撞（分析雲室照片）。 | |

| 內容 | 說明 | 建議實驗 |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| <p>作功、能量和功率</p> <p>能量守恆定律</p> | <p>明瞭作功跟不同形式的能量的關係。作功定義為能量的轉移 $W = Fs \cos\theta$。認識引力勢能的改變 $mg\Delta h$ 及其應用。由所轉移的能量推導出動能 $= \frac{1}{2}mv^2$。功率為能量的轉移率。認識 $P = Fv \cos\theta$ 及其應用。效率。</p> <p>認識勢能和動能的相互變換及其應用。</p> | |
| 1.4 拋體運動 | 速度的分解。水平運動和豎直運動的獨立性。簡單計算。終端速度（例如：跳傘者的終端速度）。 | E3. 用「獵人射擊猴子」套件演示水平運動和豎直運動的獨立性。 |
| 1.5 圓周運動 | 角速度 ω (rad s^{-1})。線速度 $v = \omega r$ 。向心加速度 $a = v^2/r$ 和向心力。實例包括車輛拐彎（路面傾斜和不傾斜的情況）、飛機飛行轉向、迴環運動、離心機（定性說明）。 | E4. 以迴轉橡膠塞驗證 $F = \frac{mv^2}{r}$ 。 |

1.6 重力
質量間的引力

牛頓萬有引力定律，由質點引伸至球對稱物體（不須證明）。不須討論測定引力常數 G 的方法。

場強 g

g 可作為每單位質量受到的引力。認識 $g = G \frac{M}{r^2}$ 及其應用（假設地球為密度均勻的球體）。地球質量的計算。

引力勢能 U

將無窮遠處的引力勢能視作零，從而導出 $U = -G \frac{Mm}{r}$ 。逃逸速度和衛星的發射。圓形軌道（包括駐留軌道）。無重狀態。

行星運動

只對圓形軌道作定量討論。認識開普勒定律及其應用。開普勒定律 ($r^3/T^2 = \text{常量}$) 跟牛頓萬有引力定律的一致性。

1.7 振盪
簡諧運動

等時振盪。加速度 $a = -\omega^2 x$ 。位移 $x = A \sin \omega t$ (或 $A \cos \omega t$)。週期 $T = 1/f = 2\pi/\omega$ 。由分析勻速圓周運動(轉動矢量模型)研究簡諧運動。應用的例子包括單擺和負重彈簧。虎克定律。認識 $T = 2\pi\sqrt{l/g}$ 和 $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ 。勢能和動能的計算。利用轉動矢量模型研究相位的超前和滯後。

E5. 探究負重彈簧的伸長和振動。

E6. 研究簡諧振盪體的運動。

受迫振動。共振和阻尼。

只作定性討論。自由和受迫振動(定性說明)。描述頻率響應和共振。不須討論相位關係。力學、聲學和電學的例子。聯繫課程其他部分的實驗。

E7. 探究受迫振動。

第二章：波動

- 2.1 波的傳播。縱波和橫波的本質。 v 、 λ 和 f 的關係。機械波沿著緊張的弦或彈簧以及在固體中的傳播速度。
- 有關方程 $y = a \sin(\omega t - kx)$ 的問題，將不會包括在考試範圍之內，但要求理解前進波中位移隨著時間(x 為常量)和距離(t 為常量)而改變。
- 影響傳播速度的因素。公式 $v = \sqrt{T/m}$ 和 $\sqrt{E/\rho}$ (不須證明)。
- 2.2 波動現象
- 惠更斯原理 用以解釋波的反射和折射定律。
- 反射 簡單討論的實例包括雷達、聲納以及無線電波在遠距離傳播時被電離層反射的現象。波動在反射時相位發生的改變，以軟彈簧為例加以說明。
- 折射 波速改變引起波的折射。用波速表示折射率。
- 偏振 由選擇吸收、反射和散射而引起偏振。應用：偏振片眼鏡、極高頻和超高頻天線 (簡單說明)。
- 疊加 不須數學解析。
- 拍 定性論述。應用於調音。
- E8. 探討影響橫前進波沿軟彈簧傳播的速率的因素。
- E9. 偏振光的產生方法：
(a) 以光滑面反射；
(b) 以偏振片吸收；
(c) 以混濁的水散射。
- E10. 軟彈簧上橫波的疊加。
- E11. 用示波器觀察拍。

| | | |
|--------------------------|--|--|
| 衍射 | 光透過小孔的衍射（只須簡單定性說明）。 | E12. 透過狹縫或針孔觀察光源，研究下列因素對衍射圖樣的影響： (a) 狹縫/針孔的形狀； (b) 狹縫/針孔的大小； (c) 光的波長。 |
| 干涉 | <p>定量分析雙振源干涉的最大振幅和最小振幅。可觀察干涉的條件。干涉的應用：透鏡的敷霜以及表面平坦度的測試（簡單說明）。</p> <p>定量分析光線正入射於平行面和楔形薄膜的干涉效應。常見實例包括薄油層和肥皂薄膜的顏色。牛頓環（定性說明）。平面透射光柵作為干涉系統。 公式 $d \sin \theta = n \lambda$ 的應用。 強度跟振幅的平方成正比（利用諧振盪器和交流電傳遞的能量作比擬）。干涉圖形中能量的分布。</p> | <p>E13. 用下列器材估計光波的波長： (a) 雙窄縫； (b) 平面衍射光柵。</p> <p>E14. 觀察牛頓環和肥皂薄膜的干涉條紋。</p> <p>E15. 探討聲波干涉圖樣內的振幅及能量分布。</p> |
| 2.3 駐波。弦線和氣柱的振動模式。諧音和音品。 | 只須圖形分析。 | E16. 用橡膠繩和彈簧演示駐波。 |

| | | | |
|-----|--------|--|------------------------|
| 2.4 | 聲學 | 聲波中的位移和壓強。 | |
| | 聲強度和響度 | 耳的頻率響應。 | |
| | 分貝 | 聲強度和響度的關係。聽覺閾和痛閾。噪音污染 (極簡要說明)。日常生活中典型的噪音級。吸音和隔音。 | |
| | 聲速 | 固體、液體和氣體中聲速的數量級。不須認識 $(\gamma P / \rho)^{1/2}$ 。 | E17.測定空氣中的聲速(例如:用孔脫管)。 |
| | 多普勒效應 | 定量分析在靜止介質中,波源與接收者在連線上運動時所觀察到的頻率及波長的變化。日常實例 (定性討論警車和救傷車的警號聲、雷達偵察車速、星系紅移顯示宇宙膨脹)。 | |
| 2.5 | 光學儀器 | 認識透鏡的成像。公式 $1/u + 1/v = 1/f$ 應用於單塊薄透鏡。 定性認識光學儀器的工作原理 (利用簡單光線圖)。 | E18.量度透鏡的焦距。 |
| | 放大鏡 | 放大鏡、顯微鏡和折射望遠鏡的放大率,可視作像的視角與物體的視角之比 (可由簡單的光線圖獲得)。 | |
| | 顯微鏡 | 只討論雙透鏡式。像成於最小明視距離處。 | |
| | 折射望遠鏡 | 只討論雙透鏡式。像成於無窮遠處。 | |

第三章：場、電學和電磁學

3.1 電場

電場強度 E

點電荷之間的力。庫侖定律。點電荷所產生的電場。勻強電場。

電場強度 E 可作為每單位電荷所受到的力。

重力場和電場的比擬。

E19. 用「穿梭球」實驗研究靜電現象。

E20. 用帶電箔片探討平行金屬板間的電場。

E21. 觀察由不同形狀的電極產生的電場圖樣。

電勢 V

導出 $V=Q/4\pi\epsilon_0 r$, $E = -dV/dr$ 。帶電導體的電勢分布和等勢面。

E22. 繪畫高電阻導電平面上的等勢線。

E23. 用火焰探測器探討平行金屬板間及帶電球體周圍的電勢。

3.2 電容器的儲電作用

透過一系列有關電容器的實驗加以說明。

E24. 透過下列實驗認識電容器

- (a) 通過電阻器充電及放電；
 - (b) 電容器極板上相等的正負電荷；
 - (c) 各類電容器儲存的電荷；
 - (d) 電容器的電荷與電勢差；
- 電容器的串聯和並聯。

電容

$Q=CV$ 。法拉 F (及次單位 μF 和 pF)。平行板電容器的電容 $C = \epsilon_0 A/d$ 。電容器的串聯和並聯。

E25. 研究導體間的電荷傳遞 — 由超高壓電源「舀取」電荷至靜電計。

| | | |
|-----------|---|---------------------------------|
| | 應用簧片開關量度電容。 <u>不須</u> 量度 ϵ_0 。雜散電容。 | E26. 用穩恆電流將電容器充電，以探討其電荷與電勢差的關係。 |
| | | E27. 用靜電計或簧片開關探討影響平行板電容器的電容的因素。 |
| | | E28. 用簧片開關量度並聯和串聯的電容器的等效電容。 |
| 電容器的充電和放電 | 電荷量隨時間作指數式增加和衰減。時間常數 CR 及其實驗測定。 $Q = Q_0 e^{-t/RC}$ 和 $Q = Q_0(1 - e^{-t/RC})$ 的推導。 | E29. 用靜電計或安培計繪畫電容器所儲電荷的衰減曲線。 |
| 帶電電容器的能量 | 證明 $E = \frac{1}{2} CV^2$ 。 | E30. 透過向小電動機放電研究帶電電容器儲存的能量。 |
| 3.3 電流 | <u>普適</u> 電流方程 $I = nAvQ$ 及其作為電子在金屬中傳導的簡單模型。估計電子在金屬中的漂移速度。電子漂移速度跟電訊傳送速率的區別。 | |
| 電動勢 | 電源的電動勢為每單位電荷通過電源時所獲得的能量。兩點間的電勢差為每單位電荷在電源外經過該兩點時，將電勢能轉換為其他形式的能量。不同電源的內電阻。 | E31. 在輸出電流時，電源兩端電勢差減少的演示。 |
| | | E32. 用不同伏特計量度高內阻電源兩端的電勢差。 |

電阻、歐姆定律。在不同的導體和電路元件中（金屬、電解質、熱敏電阻和二極管），電阻隨著所供給的電勢差而改變。歐姆定律為電阻在一種特殊情況下的表現。電阻率定義為 $\rho = RA/\ell$ 。定性說明溫度對金屬和半導體的電阻的影響。基爾霍夫第一定律（不須討論基爾霍夫第二定律）。

分壓器 旋轉式或滑線式分壓器的實際應用。必須認識如何使用旋轉式分壓器以供給可變的電勢差。外加負荷電阻對輸出電壓的影響。

3.4 電磁學

磁場對載電流導體的作用力、磁場和電流三者方向的關係。

用力

磁場 B

應用簡單電流天平引出 $B = F/I\ell$ 。忒斯拉 (T) 為 $1 \text{ N A}^{-1} \text{ m}^{-1}$ 。
通用公式 $F = BI\ell \sin \theta$ 。

E33. 用電流天平量度

- (a) 兩瑪格納多爾磁鐵間的磁場；
- (b) 接近載流線圈末端的磁場；
- (c) 載流扁螺線管內的磁場。

磁場對運動電荷的作用力 $F = BQv \sin \theta$ 。

| | | |
|-------------------------|--|---|
| 霍耳效應 磁場的量度 | 霍耳電壓 $V_H = BI/nQt$ 的推導。 霍耳探測器、電流天平、探察線圈和示波器。 陰極射線示波器可用作 (i) 交流和直流伏特計；(ii) 測定時間和頻率；(iii) 顯示波形的儀器。 | E34. 陰極射線示波器的使用。 E35. 用霍耳探測器或探察線圈探討下列載流導體所產生的磁場： (a) 在長直導線周圍； (b) 在線圈中心； (c) 在軟螺線管內和周圍； (d) 在螺線管內。 |
| 載電流的長直導線周圍 和長螺線管內的磁場 | 瞭解 $B = \mu_0 I / 2 \pi r$ 和 $B = \mu_0 NI / l$ 。可用實驗研究這些物理量之間的關係，但 <u>不須</u> 推導。 | |
| 安培的定義 | 定量研究在長直平行導線中電流之間的作用力。 | |
| 載電流的矩形線圈在勻 強磁場中的轉矩 | $\tau = BAN I \sin \phi$ 。 | |
| 動圈式電流計 | 設計和工作的原理。靈敏度。 <u>無須</u> 討論衝擊電流計。 | |
| 3.5 電磁感應 電磁感應定律 | (i) 運動導體在恆定磁場中產生的感生電動勢； (ii) 靜止導體在變化的磁場中產生的感生電動勢。 磁通量 Φ 。 $\mathcal{E} = -d\Phi/dt$ 。法拉第定律和楞次定律。 B 可理解為磁通量密度。 | E36. 探討影響線圈的感生電動勢的因素。 |

簡單交流和直流發電機
直流電動機和反電動勢

導出矩形線圈在勻強磁場中轉動時所產生的感生交流電動勢。

渦電流

簡要討論渦電流的產生和實際應用。

自感應

$\mathcal{E} = -LdI/dt$ 。導出電感器儲存的能量及與帶電電容器的比擬。自感應對開關設計的影響。

E37. 研究線圈的自感應。

3.6 交流電
方均根值和峰值

利用純電阻的平均熱效應導出正弦交流電的方均根值與峰值的關係。

變壓器

推導 $V_s/V_p \approx N_s/N_p$ 。能量的損失。

E38. 研究變壓器的運作：

- (a) 磁通匝鏈數的效應；
- (b) 電壓比與匝數比的關係；
- (c) 負荷對原線圈電流的影響；
- (d) 輸入和輸出功率的比較。

電源的整流

二極管是單向導電元件（不須討論其內部機制）。利用二極管作半波整流和全波整流。橋式整流器及其在交流電量度儀器中的應用。全波整流器以存儲電容器和電感器 - 電容器進行平流，只作定性討論。

E39. 交流訊號的整流。

| | | |
|--|---|---|
| 在純電阻、純電容和純電感電路中的正弦交流電。 相位超前和相位滯後。 電抗 | 轉動矢量 (相矢量) 模型。相位差的物理起因。 $X_C = 1/\omega C$ 和 $X_L = \omega L$ 的推導。 | E40. 研究當低頻交流電通過下列元件時，電勢差與電流的相位關係： (a) 電阻器； (b) 電容器； (c) 電感器。 |
| L , C 和 R 串聯電路。 阻抗 | 僅限於轉動矢量法。 | E41. 用分束示波器研究 CR 及 LR 電路中，電勢差與電流的相位差。 |
| 功率因數 | 只有電阻性分量才耗散功率，並可用矢量圖導出 $P = IV \cos \theta$ 。 <u>不須討論瞬時功率及有關的推導或計算。</u> | |
| 共振 | 定量處理串聯電路的共振。 LC 並聯電路只作共振的實驗演示(<u>不須涉及理論</u>)。 共振在收音機調諧電路中的應用。 | E42. 用示波器研究 LC 並聯電路的共振。 |

第四章：物性學

4.1 氣體
理想氣體

氣體模型：分子運動論。
利用氣體模型對宏觀現象作微觀解釋。

真實氣體

壓強 $p = F/A$ 。氣體的壓強-溫度和體積-溫度關係。以這些關係外推而得絕對零度。

理想氣體的宏觀定義是遵守波義耳定律 ($pV = \text{常量}$) 的氣體。物態方程 $pV = nRT$ ，式中 n 為摩爾數量。

理想氣體的微觀定義。分子運動模型及其假設， $pV = Nm \overline{c^2} / 3$ 的推導， $\sqrt{\overline{c^2}}$ 的數量級。分子速率的分布 (定性討論)。阿佛加德羅定律和阿佛加德羅常數。

應用 $m \overline{c^2} / 2 = 3RT/2N_A$ 解釋理想氣體的溫度。

簡單討論在高壓和低溫的情況下，真實氣體和理想氣體的差異。簡單和定性討論臨界點。不須討論實驗細節。

E43. 探究氣體壓強、體積和溫度的關係。

熱和能

熱和內能的區別。從微觀的觀點，各種形式的能量皆可視為動能或勢能。

熱和功都是能量由一種形式轉換為另一種形式的量度。

熱力學第一定律 $\Delta U = Q + W$ (一系統的內能增加，等於熱傳遞至該系統及對該系統作功的總和) 是包括熱在內的廣義能量守恆定律。

4.2 固體
物理性質

宏觀現象。金屬和非金屬的應力 - 應變特性：簡單定性描述強度、硬挺度、脆度和延性。不須解釋塑性形變。

楊氏模量定義為應力/應變並以實驗測定。典型數量級。伸長形變中所儲存的能量 ($\frac{1}{2}$ 力 \times 伸長量) 和每單位體積的能量 ($\frac{1}{2}$ 應力 \times 應變)。

E44.量度不同材料的楊氏模量。

固體模型

由固體形變 (伸長和壓縮) 時表現的阻力導出固體模型。力和勢能與原子間距關係曲線。 $F = - dU/dr$ 。

平衡間距。熱膨脹。

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 4.3 | 流體 流體運動 伯努利原理 | 密度 $\rho = m/V$ 。導出 $p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho gh =$ 常量。 應用例子：噴嘴和管嘴（本生燈、濾泵、噴霧器、化油器）、自旋網球或高爾夫球、機翼（飛機和帆船逆風航行）。利用皮托管量度流速（定量）。 | E45. 伯努利效應的研究： (a) 利用紙張； (b) 利用吹風器和聚苯乙烯球； (c) 利用伯努利管。 |
| 4.4 | 電子 電子束：產生和性質。 電子伏特。 e/m 的測定。 | 熱離子發射。電子在電場和磁場中的偏轉。 湯姆生法，利用 $v = E/B$ 產生零度偏轉或任何一種方法。 | E46. 用馬爾塔十字管和偏轉管探討陰極射線的性質。 E47. 用偏轉管測定 e/m。 |
| 4.5 | 原子的核外結構 光量子的證明 光子 | 光電效應。解釋光電發射現象並引申至量子理論。認識 $E = hf$ 和愛因斯坦光電效應方程 $\frac{1}{2} m v_{\max}^2 = hf - hf_0$ 及其應用。遏止電勢和電子伏(eV)作為能量單位。光電池的使用。 | E48. 用衍射光柵觀察不同的線狀光譜 (例：氫、鈉、水銀、氬) E49. 觀察吸收光譜。 |
| | 線狀譜和能級間的躍遷 | 單原子氣體的線狀光譜，並用光量子和能級的概念加以解釋。電離能和激發能。電子跟原子作彈性或非彈性碰撞。氫光譜，並用能級方程 $E_n = -13.6/n^2$ eV 加以解釋。 <u>不須討論玻爾原子論</u> 。簡單解釋螢光、X-射線和激光。 | |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| | 連續光譜 | 太陽光譜和夫琅和費譜線。 <u>不須</u> 討論帶狀光譜。 | |
| 4.6 | 放射現象 α 、 β 和 γ 輻射的性質 | 溫習及加深了解低年級所學的知識。 | E50. β 射線在磁場的偏轉。 E51. 探討不同厚度的各類物料對 α 、 β 和 γ 輻射的吸收。 |
| | 探測器 | 探測器的使用(電離室、雲室和蓋革 - 彌勒計數器)。這些探測器對探測 α 、 β 和 γ 輻射的適合性。 | |
| | 衰變的無規本質 | 從骰子衰變模擬實驗導出 $dN/dt = -kN$ 。 衰變常數 k 可解釋為每單位時間內原子進行衰變的機率。 | E52. 用擲骰子模擬放射衰變。 E53. 用蓋革 - 彌勒計數器和放射源演示計數率的無規變化。 |
| | 天然的核轉變 | 放射衰變中， N 和 Z 的改變 (<u>不須</u> 詳細討論放射系)。 | |
| | 衰變的指數定律。半衰期。貝克勒耳。 | $N = N_0 e^{-kt}$ ， k 和 $t_{1/2}$ 的關係。長半衰期與放射性廢料處理和放射塵的關係。碳-14年代測定法。 | |
| | 輻射的危害 | 本底輻射的來源和日常輻射劑量。 開放式放射源和密封式放射源的危害。 處理放射源的安全措施。 | |
| | 放射性同位素 | 放射性同位素的應用(簡單討論)。 | |

- 4.7 能量和質量的守恆
質 - 能關係
- 統一原子質量單位 (碳標度)。 $E = mc^2$ 的應用。核反應方程的闡釋。
- 在裂變和聚變中釋放的能量。
- 結合能。裂變反應堆的原理。定性討論裂變和連鎖反應。反應過程中，燃料、減速劑、冷卻劑和控制棒的功用。核能：好處和壞處。
- 能量守恆
- 能量由一種形式轉換為另一種形式。可從本課程的其他章節提出例證。煤和石油資源。其他可供發展的能源 (例如：核能、太陽能、潮汐能和風能)。簡略說明各種能源取用方法的原理和相對轉換效率。
- 各種形式的能量退降為熱能。
能量為物理學的一個統合概念。

實驗操作考試

1. 實驗操作考試擬題是假設考生已具備整個課程中的理論部份知識。
2. 實驗操作題目會包括課程內所提及的實驗方法，但其所需的儀器是學校常備的。
3. 實驗操作題目並不限於課程所包括的課題和方法；如在課程以外，將會有詳盡說明指導考生正確進行實驗，並會列明所需的公式和資料。
4. 實驗技巧
 - i. 依據某線性或角標度的最大精確程度讀出量度數據；使用游標尺；利用秒錶或秒鐘計時。
 - ii. 準確地聚焦和找出成像的位置 (利用針、光線箱等)。
 - iii. 根據電路圖連接和測試電路；根據已經連接好的簡單電路繪畫電路圖。

5. 作圖及其他
 - i. 用列表及/或圖線的方法表示實驗結果。
 - ii. 選用適當的比例準確地描繪圖線。
 - iii. 將公式轉換而得出直線圖形：例如將函數 $y = bx^a$ 繪成 $\log y$ 對 $\log x$ 的圖線。
6. 實驗程序
 - i. 在某些情況下宜作初步和簡略的量度和計算，用以評估實驗時能取得準確數據的範圍。
 - ii. 小心記錄全部量度得來的真實數據（包括測試和修改的），而毋須事後抄正。（應整齊地刪去而不是擦去不用的數據，並在適當地地方作簡要說明）。
7. 準確度
 - i. 應用適當的有效數字和小數位表達準確度。
 - ii. 絕對誤差和相對誤差（或百分誤差）的意義。
 - iii. 估計在簡單情況下的最大誤差。
 - iv. 具有估計一般測量的準確度（不僅是標度讀數）的常識，以及根據估計的準確度，用合理的有效數字將實驗結果列出。
8. 誤差的估計（不須應用統計學方法）

在簡單情況下（包括 $x \pm y$, xy , x/y , x^n ）的最大誤差的組合法則。

考生應具備的數學知識

具備足夠的數學知識對於學習及正確運用物理學概念和模型是非常重要的，因此數學知識成爲高級程度物理重要的一環，可是教師必須將重點放在物理解方面，而不在複雜的數學運算和技巧。

除中學程度普通數學知識外，考生應具備以下知識：

1. 指數：整數、負數和分數。
以 10 爲底和以 e 爲底的對數。
 $\log_{10}x$ 和 $\ln x$ 的關係。
 $y = bx^a$ 的轉換得出直線圖形。

2. 當 x 非常小時，
 $(1+x)^a \approx 1+ax$
 在近似值方面的應用。
3. 指數函數。
4. 正角、負角和大於 2π 角的正弦、餘弦、
 正切、餘切函數。當 $\theta \rightarrow 0$ 時， $\sin \theta \rightarrow \theta$ ，
 $\tan \theta \rightarrow \theta$ ， $\cos \theta \rightarrow 1$ 。應用一般三角公式作簡單
 運算。 $\sin^{-1} x$ 的意義等。
5. 導數作為極限的概念。
 可解釋為曲線的切線斜率；非勻速運動的瞬時速度；
 以及對時間或空間的變化率。二次導數。
6. 當 n 和 k 為常數時， kx^n ， $\sin kx$ 和 $\cos kx$ ， e^{kx} 和
 $\ln kx$ 的微分。
7. 計算涉及以上各函數在簡單情況下的極大和極小坐
 標。
8. 積分作為微分的逆運算。定積分作為和的極限。
- 主要用圖解法： e^x ， e^{-x} ， $1-e^{-x}$ 等函數的圖形。
- 認識 $\theta=0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2$ 的函數值，並導
 出上述角度在 2π 內所有對應角的函數值。描繪
 三角函數的略圖（無須使用對數表和計數機）。
 熟悉 $\sin(\alpha \pm \beta)$ ， $\sin 2\alpha$ 和 $\cos 2\alpha$ 的公式。
 其他公式則在需要時，會在試卷內列出。不須
 描繪反函數圖。
- $$\lim_{\delta x \rightarrow 0} \frac{\delta y}{\delta x} = \frac{dy}{dx}$$
- 物理學上一些應用例子：勢梯度 dV/dx ，電流
 dQ/dt 等。
- 函數的圖解法，包括 dy/dx 和 d^2y/dx^2 對 x 的圖
 線。（只須依簡單法則作略圖，而不一定使用對
 數表或計算機得出數據作圖）。
- 不須應用 d^2y/dx^2 來檢試極大或極小。
- 可以曲線下的面積表示。